

ØRGANEK

OŚWIETLENIE PLENER 2017

MARTIN MAC QUANTUM PROFILE MODE EXTENDED 16

3,0 m nad sceną w jednym rzędzie 6szt, druga linia kontry 10szt

ROBE ROBIN 800 LED WASH MODE 3 (16 CHAN) 12

Front 6szt, 1,5m słupy boki sceny 6szt ,

ROBE ROBIN POINTE MODE 1 (24 CHAN) 14

Kontra wys. 6 w jednym rzędzie

SHOWTEC SUNSTRIP ACTIV DMX MODE 10 CHAN 24

w pionie 0,5 nad sceną w jednym rzędzie

BLINDER DWE 4LITE 650 W 10

Front 5szt , nad sunstripami 5szt

MARTIN ATOMIC 3000 MODE 4 CHAN 6

Kontra scena 4szt , góra krata 2szt

PC 1000 6 frontowa belka

HAZER LOOK UNIQUE 2,1 LUB BASE HAZER PRO + FAN 2

DYMIARKA JAM ZR-33 LUB HIGH END F-100 + FAN 2

MA dot2 XL-F wersja 1.2.2.6 ,**dot2 Node4 (1K), switch ethernet,**

Klawiatura USB ,UPS

PROSZĘ O KONTAKT 14 DNI PRZED PLANOWANYM KONCERTEM.

POZDRAWIAM

DOROTA WIECZOREK

501224551

3ddd@wp.pl



